SPORTS & SPA

LOCKER CATALOG　SS-01

スポーツ&温浴 ロッカーカタログ

目次

各種製品のオーダーメイドも承っております。

カタログに掲載されている製品は、受注生産製品となります。
納期・金額に関しては、当社営業員もしくはお客様相談窓口までお問い合わせください。

Information　3

化粧シート貼ロッカー　6～7

スチール・ワイヤーメッシュ・ポリカーボネートロッカー　8～10

バリアフリーロッカー　11

プライベートロッカー　12

貴重品保管庫・一時保管庫　13

シングルカラーロッカー　14

各種ロッカー・扉なし更衣ロッカー　15

省スペース・カラー・SR・オープンシューズケース　16～18

エアーストレッチャー・キャビネット　18

プラスチックロッカー　19

スタジアムロッカー　20～21

スキーロッカー　22～23

コインロッカー　24～25

引手・錠・各種用品　26

納入事例　4～5・27～29

INFORMATION

ミガキ鋼板に対して13倍の耐食性をもった〔ボンデ鋼板〕
更に10倍の耐食性をもつ〔ZAM®鋼板〕をご用意しました。

オーダーメイドにて承り、
長期間あなたの製品を守ります。

ZAM®鋼板※

◆亜鉛ーアルミニウム6%ーマグネシウム3%のメッキ層を持つ、溶融亜鉛めっき鋼板です。



◆塗装と併用して使用することで、ボンデ(電気亜鉛めっき)鋼板に対して約10倍の耐食性を得られます。

◆「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境にやさしい鋼板です。

◆野外で使用される防護壁やガードレールといった建築用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機材として使用されております。

◆光葉スチールでは、多数の処理タイプから『ロッカー』の特性を活かせる「ZP処理タイプ」を厳選しました。

ボンデ鋼板

◆冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面にリン酸塩処理による化成被膜を施した、電気亜鉛めっき鋼板です。



◆ミガキ鋼板に対して、約13倍の耐食性を得られます。

◆電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった鋼板です。

◆大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュータ部品といった精度を必要とされるものまで、使用されております。

◆塗膜付着性が高い特徴を活かし、塗装と併用することで、長期間にわたり鋼板をサビから守ります。

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

＊詳細は当社営業担当者かご相談窓口までお問い合わせください。

防犯対策のご提案

“防犯対策”に力を入れていますか!?

- 貴重品は、フロントや貴重品保管庫へお預けいただく事をお勧めいたします。
  しかし近年、施設内において道具などを使用しロッカー扉がこじ開けられる事例が多くなってまいりました。
- この様な状況に、当社では防犯対策をより強化したロッカーにも取り組んでおります。新規に導入される時点の防犯対策は勿論、現在ご使用になっている製品(当社製・他社製)にも後から対応できる場合もございます。
  (※事前お打ち合わせによるオプション構造又は、パーツの追加取付け対応になります。)
- 専用パーツを取付けることから、ロッカー構造まで踏み込んで対応することが可能です。
- お客様の状況に合わせて対応させていただきますので、当社担当者・販売店へご相談ください。

納入事例

様々な空間に合わせた製品を提供します。

防錆などの耐久性や
防犯対策をご提案いたします。

ロッカー専門メーカーの技術を活かした製品をご供給いたします。

化粧シート貼ロッカー

多彩な空間を演出するために、
扉の表面に、木目化粧シート貼りを施した製品です。

共通仕様：粉体塗装
丁番：スライドヒンジ
錠種：シリンダー錠(MX錠)
扉　：スチール(補強付)製 木目シート貼



YSL2-4MX　(2列4段 8人用)
H1800×W900×D455
扉寸：上　段H395×W442
　　　最下段H525×W442



YSL2-3MX　(2列3段 6人用)
H1400×W900×D455
扉寸：上　段H395×W442
　　　最下段H525×W442

YSL3-2MX　(3列2段 6人用)
H1800×W900×D515
ハンガーパイプ、Sフック[3] 付



YSL2-5MX　(2列5段 10人用)
H1800×W900×D455

■ ロッカーに、側面エンドパネル・天板・巾木を取り付けられます。
(オプション)

■ 扉の角に怪我防止用のコーナーカバーを取り付けることができます。
(オプション)



**オーダーメイドにて、高耐食性をもち長寿命化が図れるZAM®鋼板や
木製(合板・MDF他)扉の製作も対応いたします。
また使用用途に合わせて、ナンバーロック錠・コインリターン錠・カード錠もお選びいただけます。**

共通仕様：粉体塗装
丁番：スライドヒンジ
錠種：シリンダー錠(MX錠)
扉　：スチール(補強付)製 木目シート貼





YSL3-2-2MX　(上段3列 下段2列2段 7人用)

H1800×W900×D515

扉寸：上段H925×W292　ハンガーパイプ、Sフック[3] 付
下段H395×W442

YSL2-2-3MX　(上段2列2段 下段3列 7人用)

H1800×W900×D515

扉寸：上段H395×W442
下段H925×W292　ハンガーパイプ、Sフック[3] 付

YSL3-2-1MX　(上段3列 下段2列 5人用)

H1800×W900×D515

扉寸：上段H1195×W292　ハンガーパイプ、Sフック[3] 付
下段H525×W442

■ 小判札

4桁までの数字（天地 10mm）
を印字できます。

ホワイト・イエロー・ピンク・オレンジ・
ブルー・レッド・グリーン

■ キー・オ・メイト

標準仕様、
バーコード仕様、
IC タグ仕様
などがあります。

ブルー・レッド・グリーン・
オレンジ・イエローなど

■ 番号札

◆各種番号表示の角型・丸型を
ご用意しました。
◆裏面糊付

スチールロッカー

カラーバリエーションを加えた『スチールロッカー』

スポーツ施設や公共の場において用途に応じてご使用いただけるよう、
大小合わせてご用意いたしました。

更なるサビ対策を施した ZAM®鋼板 仕様変更にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。



TH3-2 （3列2段 6人用）
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック［3］、フック［2］ 付

ホワイト　ブラック　ブルー　ピンク

扉色を自由に組み合わせて、
他とは違うオリジナルロッカーを演出します。

TH2-5 （2列5段 10人用）
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差 付

ブルー　ピンク　ホワイト　ブラック

TH2-4 （2列4段 8人用）
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差 付

ブラック　ブルー　ピンク　ホワイト

共通仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ
錠種：シリンダー錠（MX錠）
扉　：スチール（補強付）製

塗装について

環境に優しく傷付きにくい“粉体塗装”を採用しています。

- 粉体塗装は有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引火等、危険性の少ない塗装です。
- 粉体塗装は、ロッカー表面に付着しなかった塗装を回収し再使用しているため、環境に優しい塗装です。
- 従来のメラミン塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性をもち、厚塗りも可能です。
- 従来の粉体塗料より、30% UP（メーカー比）の隠蔽性をもつ粉体塗料を使用しています。

※ 製品によっては細部にわたるすべてに粉体塗装が使用されているわけではございません。
あらかじめご了承ください。詳しくは当社営業担当者までお問合せください。

ワイヤーメッシュロッカー

通気性を考えたオリジナルの『ワイヤーメッシュロッカー』

様々な空間に合わせた扉色をご用意し、
用途に合わせた収納スタイルを提案します。

塗装色は、ホワイト・ブラック・ブルー・ピンクを
ご用意しております。

ホワイト

TH3-2MHC　（3列2段 6人用）

H1900×W900×D510

横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック[2] 付



ブラック



ブルー



ピンク

ピンク

TH2-5MHC　（2列5段 10人用）

H1900×W900×D510

横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差 付

ホワイト

ブラック

ブルー



ブラック

TH2-4MHC　（2列4段 8人用）

H1900×W900×D510

横中仕切板溶接固定（補強付）
プラスチック名札差 付

ブルー

ピンク

ホワイト

共通仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ
錠種：シリンダー錠（MX錠）
扉　：ワイヤーメッシュ＋スチール枠

ワイヤーメッシュ扉

デザイン性を活かした、新たなタイプの扉です。



- 扉枠のスチールと樹脂コーティング仕上の優しい触感なワイヤーを使用した構造です。ワイヤー色は『白』となります。
- ϕ3×ϕ2mm のスチール線材を組み合わせ溶接し、表面に樹脂コーティングをしています。
- 樹脂コーティング後に両側のスチール枠にはめ込み、ビス固定しています。

ポリカーボネートロッカー

大きな窓で利用状況が一目でわかる「ポリカーボネートロッカー」

強度と耐火性を兼ね備えた機能的なロッカーです。
ポリカーボネートは掲載色スモークの他、クリアもご用意しております。

TH3-2AK　(3列2段 6人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定(補強付)
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック[2] 付

ホワイト

ブラック

ブルー

ピンク

TH2-5AK　(2列5段 10人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定(補強付)
プラスチック名札差 付

ブルー

ピンク

ホワイト

ブラック

TH2-4AK　(2列4段 8人用)
H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定(補強付)
プラスチック名札差 付

ピンク

ホワイト

ブラック

ブルー

共通仕様	**粉体塗装**
丁番	ピンヒンジ
錠種	シリンダー錠(MX錠)
扉	ポリカーボネート+スチール枠

ポリカーボネート扉

清潔な明るいイメージで、収納状況を外からより確認できる扉です。

- スモーク(AKタイプ)・クリア(ACタイプ)の2種よりお選びいただけます。
- プラスチックの中でも高い強度を持ち、衝撃を吸収してくれる弾力性を兼ね備え、カーポートの屋根材・自動車分野・医療等にも使用されています。
- クリアタイプは透過ガラス同等の透明性があります。

バリアフリーロッカー

障害を持つ方の社会参加を応援し設計した『バリアフリーロッカー』

**安全に使い易くご使用いただけるように、
専用の壁面取付用置台と床置き置台を合わせてご提案します。**

**ワイヤーメッシュ・ポリカーボネート2種類のスタイルもご用意し、
塗装色も、ホワイト・ブルー・ブラック・ピンクを揃えております。**

共通仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ
錠種：シリンダー錠（MX錠）

BYL4-1MH
（ワイヤーメッシュ）

BYL4-1AK
（スモークポリカーボネート）

BYL4-1AC
（クリアポリカーボネート）

**お客様の使用状況に合わせたオーダーメイドも行っております。
お気軽にお問い合わせください。**

ピンク

ブラック

ブルー

ホワイト

BYL4-1　（4列1段 4人用）
H600×W1260×D450
プラスチック名札差、
中棚（棚受上下2カ所）付

BF4-1PF　（壁面取付用ロッカー置台）

H380×W1320×D480

- スチール角パイプ製の、壁面取付用ロッカーです。
- 木製天板付で、天板の縁は安全を考慮してクッション材でカバーしています。





- イラストは、壁面取付用置台で使用する場合の車椅子との位置関係を横から見た状態で示したものです。
- 車椅子のサイズに合わせた高さに設置した場合に、車椅子がロッカーに十分近づけることを示しています。
- 車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。
- 壁面に取付設置をする構造では、イラストのように足元部分に空間があるので、車椅子の回転も楽にできます。

BF4-1CR　（床置用ロッカー置台）

H700×W1260×D450

- スチール角パイプ製の、4脚タイプの床置き用ロッカー置台です。
- 前下部のパイプをなくし車椅子が奥まで入り、使用しやすいようにしました。



- イラストは、床置用置台で使用した場合の、車椅子とロッカーとの位置関係を横から見た状態で示したものです。
- 車椅子のサイズに合わせた置台を使用すると、車椅子が近づけることを示しています。
- 置台の足元手前にスタンド脚があり、車椅子の回転はしにくくなりますが、設置が簡単で床に確実に固定する事ができます。

※車椅子には多くの種類があります。掲載した製品は成人用の標準的な車椅子の寸法を参考にしています。
※置台を設置する場合には、床あるいは壁面に必ず固定してください。
※ロッカーを置台に組み合わせる場合には、置台と壁面に必ず固定してください。
※ご要望により特注製品を承ります。
考慮する設計条件などをお気軽にご相談ください。

プライベートロッカー

通常よりも小さな間口の「プライベートロッカー」

限りある空間内で多くの皆様に使用して頂ける製品で、
衣類や洗面用具まで多種多様な個人所有物を保管するのに最適です。

LPA3-6MX　（3列6段 18人用）
H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ホワイト　ブラック　ブルー　ピンク



LPE4-6MX　（4列6段 24人用）
H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ピンク　ブルー　ブラック　ホワイト

LPK3-5MX　（3列5段 15人用）
H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ブルー　ピンク　ホワイト　ブラック

共通仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ
錠種：シリンダー錠（MX錠）
扉　：スチール製

◆温浴施設・スポーツ施設等の固定利用者に、1マス単位でレンタルすることもできます。
◆キー管理のしやすさを考慮した"内筒着脱式シリンダー錠"が標準仕様となります。
◆個人で使用する洗面用具、通常の洗面バスケットやポンプ式シャンプーが入る大きさです。
◆扉の基本色に4色をご用意し、扉を組み合わせることでオリジナルな雰囲気も演出できます。

貴重品保管庫

携帯電話・小物等の一時保管に最適な『貴重品保管庫』

お客様の大切な品を、多種多様なセキュリティー対応にて、安全に保管します。
防犯に対しての安全性を重要視する現代に必要な保管庫です。

PB-46FRF　（46マス）
H1600×W890×D300

コンピュータマイクロ制御による
非接触RF-IDチップ＋生体ID認証(指紋認証)による
ダブルチェックシステムを採用(FRF型)

- ◉人がセンサーに近づくと音声ガイダンスが自動開始するオートメッセージ方式です。
- ◉暗証番号入力は、大型LCDタッチパネルを採用しタッチパネル番号もランダムに表示されます。
- ◉高性能メモリにより、IDと暗証番号は停電復旧まではいつまでも記憶します。
- ◉停電時の機能停止でも、メカ非常開錠により即時対応できます。

非接触ICカード・生体ID認証(指紋認証)と暗証番号入力の組み合わせによる
LRF型・FL型のもご用意しました。



[FRF 型]



[LRF 型]



[FL 型]

ご用途に合わせて、5つのマス仕様からお選び頂けます。　PB-23 タイプは【H1477×W540×D300】となります。



《PB-46FRF》



《PB-41FRF》

《PB-36FRF》

《PB-22FRF》

《PB-23FRF》

CX5-10　（5列10段 一時保管庫）
H1800×W900×D300
横中仕切板溶接固定(補強付)

仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ

◉ CX5-10は、用途に合わせて
- ・シリンダー錠（MX錠）
- ・コインリターン錠（DRケーシング）
- ・文字合わせ錠（ナンバーロック）

3つの錠種をご用意いたしました。

YMS3-5-1DR　（15マス）
H1600×W735×D300
横中仕切板溶接固定(補強付)

仕様：粉体塗装
丁番：スライドヒンジ
錠種：コインリターン錠(DR錠)
扉　：スチール(補強付)製 木目シート貼

シングルカラーロッカー

スタンダード商品として取り揃えた『一時保管ロッカー』

更衣や手荷物などの一時保管としてご使用頂けます。
お客様の要望に応えたオーダーメイドも行っております。お気軽にお問い合わせください。

共通仕様：粉体塗装
錠種：コインリターン錠(DR錠)
扉　：スチール(補強付)製

TH2-5DR　(2列5段 10人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付

TH2-4DR　(2列4段 8人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付

TH2-3DR　(2列3段 6人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付

TH3-1DR　(3列 3人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
扉(補強付)、プラスチック名札差、
中棚[2]、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック[2] 付

TH3-2DR　(3列2段 6人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック[2] 付

TH3-3DR　(3列3段 9人用)
H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚 付

YSL2-2-3DR　(上段2列2段 下段3列 7人用)
H1800×W900×D515
丁番：スライドヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)
上段扉寸：H395×W442
下段扉寸：H925×W292
ハンガーパイプ、Sフック[3] 付

YSL3-2-2DR　(上段3列 下段2列2段 7人用)
H1800×W900×D515
丁番：スライドヒンジ
横中仕切板溶接固定(補強付)、扉(補強付)
上段扉寸：H925×W292
ハンガーパイプ、Sフック[3] 付
下段扉寸：H395×W442

各種ロッカー

武道用具保管を想定し、通気性を高めた多収納を目的としたロッカー

用具・衣類の清潔感を重要視して、通気性が良く広いロッカーを提供します。

保管品を見せずに清潔感を維持する消臭剤入りのロッカーもご用意しました。

S2-4　(2列4段 8人用)

H1790×W960×D480

横中仕切板溶接固定(補強付)、底板(補強付)
扉(補強付)気孔絞り加工、
プラスチック名札差 付

S2-4MH　(2列4段 8人用)

H1790×W960×D480

横中仕切板溶接固定(補強付)、底板(補強付)、
プラスチック名札差 付

SDR2-4　(2列4段 8人用)

H1790×W960×D480

横中仕切板溶接固定(補強付)、底板(補強付)、扉(補強付)、
プラスチック名札差 付

消臭剤入り

共通仕様：粉体塗装 丁番：掛け丁番 錠種：DSK-909

扉なし更衣ロッカー

共通仕様：粉体塗装

TF2-3N　(2列3段 6人用)

H1790×W900×D510

天板(補強付)、横仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

TF2-4N　(2列4段 8人用)

H1790×W900×D510

天板(補強付)、横仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

TF2-5N　(2列5段 10人用)

H1790×W900×D510

天板(補強付)、横仕切板差込構造(補強付)、
底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

省スペース シューズケース

扉付き下足入れ専用の『シューズケース』

施設入口に適した、利用場所・使用状況が一目でわかる窓付きです。
オーダーメイドにて、お客様の意向に沿った製品仕様・サイズもご提供いたします。



SPZ4-7A　（4列7段 28人用）
H1730×W1058×D350
上　段：扉寸H180×W242
最下段：扉寸H375×W242

SP4-8A　（4列8段 32人用）
H1730×W1058×D350
扉寸H180×W242

YM4-9DR　（4列9段 36人用）
H1800×W1100×D350
扉寸H187.22×W267

YMZ4-8DR　（4列8段 32人用）
H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H187.22×W267
最下段：扉寸H379.46×W267

SP・SPZ仕様：粉体塗装
丁番：掛け丁番
錠種：DSK-707
扉　：スチール＋ポリカーボネート窓付

YM・YMZ仕様：粉体塗装
丁番：スライドヒンジ
錠種：コインリターン錠(DR錠)
扉　：スチール 木目シート貼＋ポリカーボネート窓付

カラー シューズケース

カラーバリエーションを取り揃えた『シューズケース』

天板に黒レザーシート貼を施し、高級感を与えます。

ブルー

LS3-3V　（3列3段 9人用）
H908×W793.5×D350
扉寸H270×W256.5
横中仕切板溶接固定、
プラスチック名札差、中棚 付
天板：黒レザーシート貼

ホワイト

ブラック

ピンク

LS仕様：粉体塗装
丁番：ピンヒンジ
錠種：DSK-909
扉　：スチール製

SRシューズケース

入口の高さを大きめにし、ハイカットシューズにも対応した『シューズケース』

豊富なバリエーションで、耐久性にも優れた、使い勝手の良いタイプです。
施設イメージに合った製品をお選びください。

共通仕様：粉体塗装
丁番：掛け丁番
錠種：DSK-909

SR4-5　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
横中仕切板溶接固定、
名札差プレス加工、中棚 付



SR4-5W　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
扉（木目PVCシート貼り）
横中仕切板溶接固定、
プラスチック名札差、中棚 付

SR4-5MH　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
扉（スチール枠＋ワイヤーメッシュ組合せ）
横中仕切板溶接固定、
プラスチック名札差、中棚 付

SR4-5A　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
扉（ポリカーボネート窓付）
横中仕切板溶接固定、
名札差プレス加工、中棚 付

PSR4-5A　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
扉（スチール枠＋ポリカーボネート組合せ）
横中仕切板溶接固定、
プラスチック名札差、中棚 付

SR4-5N　（4列5段 20人用）
H1730×W1058×D350
横中仕切板溶接固定、
名札差プレス加工、中棚 付

SRシリーズは、お客様のご希望に合わせた【列】【段】変更を特注対応にて承っております。
お気軽にご相談・お問い合わせください。

オープン シューズケース

仕切りを設けず、多くの下足収納を実現した『シューズケース』

外履き・内履きの使い分けができる棚板付タイプから、
内外問わずに多量の下足・スリッパを収納できるタイプまでご用意しました。

共通仕様：粉体塗装

SX1-8N　（8段）
H1800×W1000×D320
天板（補強付）、底板（補強付）
横中仕切板ビス固定（補強付）

SX1-8Nは、横中仕切板の取り外しが可能な為
イメージに合わせて仕切板のみの色彩変更も可能です。

SUT1-6N　（6段）
H1730×W1058×D350
棚板［6］付

SUT1-4N　（4段）
H1176×W1058×D350
棚板［4］付

SUA1-10N　（10段）
H1453×W798×D350

SUA1-8N　（8段）
H1176×W798×D350

エアーストレッチャー

もしもの場合に備えての『エアーストレッチャー』

Airstretcher® series　*エアーストレッチャー・ラップ・ローバル／CYR-04T*

※ Air Stretcher・エアーストレッチャーは、キャピーインターナショナル株式会社の登録商標です。

● キャリーバッグに収納

● エアーストレッチャーの裏側

CYR-04T　（エアーストレッチャー・ラップ・ローバル）

■使用時：約W1950×D800×厚さ55mm
■収納時：約φ280×800mm
■患者さんを包み込み安全ベルトで固定するラップ型です。
　底部の特殊プラスチック板が路面の摩擦とショックを和らげます。

● 使用例

Airstretcher® Cabinet　エアーストレッチャー® キャビネット

HAS-10　（エアーストレッチャー・キャビネット）
H1600×W380×D350
上段：ストレッチャー確認用アクリル窓付
下段：消火器収納スペース

HAS-20　（エアーストレッチャー・キャビネット）
H1600×W380×D350
上段：ヘルメット・手袋・マスク・救急用品等の収納
下段：ストレッチャー確認用アクリル窓付

プラスチックロッカー

風雨にさらされる屋外や湿気の多い場所に適した『プラスチックロッカー』

一体成型のため衝撃に強く、内面・外面の水洗いが可能で清潔にご使用いただけます。

連結可能で、スペースに合わせて自由な設置ができます。

PLA-01　（1人用）

H450×W320×D460

耐衝撃性ポリエチレン製・一体成型

プラスチックロッカーは〔輸入販売製品〕です。

サイズはH600・H900を併せてご用意しておりますが、受注生産となります。
詳細に関しましては、「当社営業員」または「お客様相談室」へお問い合わせください。

- ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用した一体成型のため、非常に頑丈で組立ての必要もありません。
- 部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。
- 本体・扉の接合部分(ヒンジ部分)が頑丈な造りになっており、3200N(ニュートン)の外力に耐えられます。

扉色見本

掲載写真以外にセミオーダーにて
下記色をお選び頂けます。

グリーン

レッド

イエロー

錠見本

シリンダー錠

南京錠

プラスチックロッカー専用の錠前として、シリンダー錠・南京錠をご用意しております。但し、他の錠前への変更はできません。

プラスチック製のため、丸洗いが可能です！

ロッカーが汚れても、外面・内面の水洗いが簡単にできます。



排水孔

内部を洗った場合、全面左右の穴から外に排水されます。

自由自在な増設式ロッカー！

天板と底をはめ込み、上下を組み合わせることができ、お客様のスペースに合わせて自由な設置が可能です。



必要に応じて、上下・左右・背面をビスで連結固定することもできます。

スタジアムロッカー

競技場などスポーツ施設の選手控室に設置する『スタジアムロッカー』

座面マット付きロッカーのサイドにはワイヤー加工を施し、
有効的に明るく広々とした空間を提供します。

SPT-750-BLUE

SPT-750 （1人用）

H2050×W776×D750

側面ワイヤー加工
ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター 付
座面色：ブルー・レッド



SPT-750-RED

SHINSHU BRAVE WARRIORS

光葉スチールは TURKISH AIRLINES bj-league 信州ブレイブウォリアーズを応援しています。



©SHINSHU BRAVE WARRIORS / bj-league

スキーロッカー

スキー用具を、安全・整然と収納できる「スキーロッカー」

雪や湿気を考慮して通気口をつけ、
大切なスキーやスノーボドを傷つけないようにマット敷を施しました。

KSB-3B （スキー･スキーブーツロッカー 1マス2セット用）

H2040×W800×D520

扉(補強付)、シリンダー錠、棚板［3］、マット敷、
ガードチェーン、アジャスター 付

KSB-4B （スキー・スキーブーツロッカー 1マス1セット用）

H2040×W800×D520

扉(補強付)、シリンダー錠、棚板［3］、マット敷、
ガードチェーン、アジャスター 付

KBZ-2 （スノーボード･ブーツロッカー 1マス2セット用）

H2040×W700×D520

扉(補強付)、シリンダー錠、棚板［4］、マット敷、
ガードチェーン、アジャスター 付

KSB-2B （スキー･スキーブーツロッカー 5セット用）

H2040×W600×D520

扉(補強付)、シリンダー錠、棚板［4］、マット敷、
ガードチェーン、アジャスター 付

KBY-2 （スノーボード･ブーツロッカー 1マス2セット用）

H2040×W1000×D400

扉(補強付)、シリンダー錠、棚板［3］、マット敷、
ガードチェーン、アジャスター 付

共通仕様：粉体塗装(本体)
丁番：掛け丁番
錠種：Sロック ＋ 引手付
扉 ：スチール製

高耐食性を図れるZAM®鋼板での製作や、施設にあわせたスタイル・寸法など、
ご希望通りのオーダーメイドも可能です。
当社営業担当員までお問い合わせください。

KB3-5 （ブーツロッカー 15人用）

H2100×W1000×D380

横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、シリンダー錠、
アジャスター 付

KB3-4 （ブーツロッカー 12人用）

H1690×W1000×D380

横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、シリンダー錠、
アジャスター 付

●掲載写真はKTD-1218（12セット用）です。
上部仕切棒の位置はスキー板下部より約1200mmです。

KTD-1218 （12セット オールラウンドスキー用）

H1500×W1800×D500

ステンレス製、マット敷 付
※スキー幅 約133mmまで収納できます。

KTD-1518 （15セット クロスカントリー用）

H1500×W1800×D500

ステンレス製、マット敷 付
※スキー幅 約104mmまで収納できます。

コインロッカー

使い方に合わせて選択いただける『コインロッカー』

収納物の安全管理とプライバシーを守るためのロックシステムで、
有料方式・コインリターン方式から選択頂けます。

KS-23-06 （2列3段 6人用）
H1790×W840×D455



KS-24-08 （2列4段 8人用）
H1790×W840×D455



KS-25-10 （2列5段 10人用）
H1790×W840×D455



KS-35-15 （3列5段 15人用）
H1790×W900×D455

KS-36-18 （3列6段 18人用）
H1790×W900×D455

KS-25-10B （2列5段 10人用）
H1790×W840×D455
スモークアクリル窓 付

コインロッカー専用錠は、有料・コインリターン切替機能付きです。

●使用可能な硬貨
有　料　式：10円・50円・100円・500円・専用メダル
（10円・100円は、2枚・3枚も設定できます。）
リターン式：1枚＝10円・50円・100円・500円・専用メダル
（リターン式は、複数枚数設定はできません。）

オーダーメイドにて、塗装色の変更も可能です。

硬貨はキーを抜くまで内部に留まるため、
キーを抜くまでは何回でも荷物の出し入れが可能です。



KS-22-04　（2列2段 4人用）
H1790×W840×D515
ハンガーパイプ、フック、中棚 付

KS-31-03　（1列3段 3人用）
H1790×W900×D515
ハンガーパイプ、鏡、フック、中棚上下[2] 付



KS-32-06　（3列2段 6人用）
H1790×W900×D515
ハンガーパイプ、フック、中棚 付



KS-38-24　（3列8段 24人用）
H1790×W900×D350
ポリカーボネート窓 付

KS-38-24C　（3列8段 24人用）
H1790×W900×D350



KS-46-24　（4列6段 24人用）
H1790×W900×D300

コインロッカー専用扉は、
「扉自動閉装置付きヒンジ」を使用し、自動的に閉まる機能をもち、
開いたままで放置されることを防ぎます。
また、「扉開き過ぎ防止装置付き」で開け過ぎを防止する構造を採用
しました。

引手・錠

お客様の設置条件に合わせた錠種を、特注対応にてお選び頂けます。

※本体仕様により取付けできない品もあります。詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

錠無し引手

DSK-909▶

◀DSK-707

掛金付引手

DSN-909▶

◀DSN-707

シリンダー錠付引手

DSS-909▶

◀DSS-707

シリンダー錠(MX錠)

◆キーを紛失した場合には、チェンジマスターキーにより内筒自体を交換できます。

◆錠の掛け忘れ防止として、
扉を閉めなければ鍵がかからない『検知式』
扉を閉めた後にボタンを押さなければ鍵がかからない『ボタン式』
もご用意しております。

通常仕様

プッシュボタン

ボタン式

内筒着脱イメージ

コインリターン錠(DRケーシング)

通常仕様

◆キーを紛失した場合には、チェンジマスターキーにより内筒本体を交換できます。
◆使用中は投入口・返却口が閉鎖され、コインの抜取り・誤投入を防止します。
◆硬貨を使うのでキーの返却率が高まり、紛失が減ります。

◆通常仕様の他、取手付もご用意しております。

カード錠

◆カードを扉裏の差込口に入れると鍵が使える状態になります。
◆キー紛失の場合、チェンジマスターキーによりシリンダー錠の内筒自体を簡単に交換できます。

内筒着脱イメージ

文字合わせ錠(ナンバーロック錠)

◆キー紛失の心配がないキーレス錠です。

◆４桁のダイヤルを暗証番号に合わせて施解錠します。
◆利用者が使用毎に番号設定を変える事ができます。
◆番号を忘れた場合、マスターキーで解錠できます。
◆機械式なので、配線工事や電池の心配がありません。

文字合わせ錠(ゼロリセット錠)

◆施開錠操作(ツマミ回転)と同時にすべてのダイヤルナンバーが自動的に「0(ゼロ)」になります。
◆暗証番号が残らず、安心です。

RFID カード錠

◆RFID認証方式
非接触ICカードが鍵として使用できます。
◆３段階キーシステム(オーナー・マスター・ユーザー)
◆単三電池3本使用

テンキー錠

◆単三電池２本使用
◆タッチ音で操作確認でき、施錠・開錠時に LED ランプが点灯します。

各種用品

様々な各種用品をご用意しております。

掲載外オプションに関してもご相談ください。

コーナーカバー

◆扉の角に怪我防止用として取り付けることができます。

色：ホワイト・ダークブラウン



小物入れ

番号札

◆各種番号表示の角型・丸型とご用意しました。
◆裏面糊付

小判札

◆4桁までの数字（天地10mm）を印字できます。
色：ホワイト・イエロー・ピンク・
オレンジ・ブルー・レッド・グリーン

キー・オ・メイト

◆標準仕様、バーコード仕様、IC タグ仕様などがあります。
◆バンド形状・材質・色も各種ございます。
色：ブルー・レッド・グリーン・
オレンジ・イエローなど

スポーツ施設や温浴に・・・

配置され その魅力が引き出されます。

納入事例

Z01~Z36

19
4

135~172

安全上のご注意

- 製品に添付している取扱説明書は、製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
  ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 床に傾斜や段差がある場所や、不安定な場所では使用しないでください。
  転倒してケガをする恐れがあります。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用は絶対にしないでください。破損・故障によりケガの原因になります。
- キャスター付き製品の上に乗ったり、家具を踏み台代わりに使用しないでください。
  転倒してケガをする恐れがあります。
- 扉を開けたままで使用しないでください。頭・顔・手・肘・肩などをぶつけて、ケガをする恐れがあります。
- 扉開閉の際など、可動部の隙間には指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損したりケガの原因になります。
- 強い衝撃を加えないでください。変形したり、破損したりして、ケガをする恐れがあります。

異常があった場合

- 使用中にネジの緩みが生じた場合は、早めに締め直してください。
- 製品を使用開始後、収納物の重量や床の状態による本体のゆがみにより、扉と本体の隙間が目立ったり擦れたりすることがあります。その場合は、本体の水平を調整してください。
- 溶接はずれや部品の欠損がある場合は、直ちに使用を中止し、お客様相談窓口またはお求めの販売店までご相談ください。

故障時の処置・修理

- 当社はお客様に安心してご使用していただくため、細心の注意を払い品質の維持と管理を行っております。
  万一製品の故障･不具合が発生した場合、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。
- 修理についてのお問い合わせは、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。

コーヨーお客様相談室

〔TEL〕026-274-0808　〔FAX〕026-274-0805
〔ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ〕http://www.koyo-steel.co.jp
〔e-mail〕reference@koyo-steel.co.jp

アフターメンテナンス

光葉スチール株式会社は創業以来、お客様のご要望を取り入れながら、
ロッカーの設計・製造・施工・メンテナンス(修理)までを一貫して行っております。

アフターメンテナンスについて

- KOYO は、スチール家具専門メーカーとして長年の実績と信頼を基に、きめ細やかなサービスシステムであらゆるニーズにお応えします。
- お客様に長年ご利用いただけるよう、可能な限り補修対応・部品交換等のメンテナンスに努めさせていただきます。
- ご依頼から引渡しまで一貫したサービス体制で、皆様にご満足いただける様に実施いたします。
- 現在お使いのロッカー修理、または使えない状態のロッカーなどの修理など、当社製品に限らずお気軽にご相談ください。

～ メンテナンス流れ ～



保守・修理項目

- 扉の交換修理
- 取手(錠)の交換修理
- 付属部品の取付交換
- 製品の調整
- 修理部品の販売
- 塗装について
- 他社製品の修理メンテナンス

施設メンテナンス

不特定多数のお客様にご利用頂く製品は、使用頻度の高い扉部分のメンテナンスや、
早めの消耗部品交換が必要になってきます。
お客様には常に最良の状態で永くロッカーをご使用いただく為にも、
ご導入時点から計画的なメンテナンスをおすすめ致します。

定期的なメンテナンスをおすすめいたします

- 年に一度は、製品の全点検・調整・部品交換などのアフターメンテナンスをおすすめします。(有償になります)
- スライド丁番を使用したロッカーは、定期的に点検を行ってください。(3 ヶ月に 1 回程度の点検をおすすめします)
- スライド丁番の取付ネジに緩みがある場合には、本体側と扉側ネジの増し締めを行ってください。
- シリンダー錠は、定期的に点検を行ってください。(3 ヶ月に 1 回程度の点検と潤滑処理をおすすめします)
- 内筒着脱タイプのシリンダー錠は、半年程度毎に清掃し潤滑処理を施してください。
- シリンダー錠は、利用頻度の激しい場所と少ない場所で入れ替えを行うと、より長く使用できます。
- シリンダー錠の寿命は、キーメーカー試験室における実験において、抜き差し回転の繰り返し回数が約 30,000 回となっています。

全てのシリンダー錠に当てはまる結果ではありませんが、利用客が多く使用頻度が高い扉のシリンダー錠は、計算上では数ヶ月の寿命となります。
使用頻度が低い扉の錠は、入れ替えになっても寿命に達しないことがあり得ることを意味します。

共闘心
～いざ有明～

光葉スチールは TURKISH AIRLINES bj-league 信州ブレイブウォリアーズを応援しています。

©SHINSHU BRAVE WARRIORS / bj-league

■ 掲載内容について ■

- カタログに掲載している内容及び商品及び製品例は、光葉スチール株式会社に工業所有権と著作権が帰属いたします。
- 掲載商品は、スタンダード商品として常時在庫をしているものではありません。受注後の生産となります。
（改良等のため予告なく製品仕様・品名・記号を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。）
- 記載の表示寸法は、基本的にmm（ミリメートル）であらわしています。
- 掲載商品は、印刷のため実際の色彩と異なる場合があります。
- 商品の詳細と仕様については、必ず事前に最寄りの当社営業所またはお客様相談窓口に詳細をご確認ください。

KOYO 光葉スチール株式会社

本　　社	長野県長野市篠ノ井布施高田 71-1	TEL：026-292-1321(代)	FAX：026-293-3750
営業本部	長野県千曲市八幡 4601-1	TEL：026-274-0808(代)	FAX：026-274-0805
東京支店	東京都渋谷区本町 3-10-3 (清水橋矢部ビル10F)	TEL：03-6300-5852(代)	FAX：03-6300-5853
長野営業所	長野県長野市篠ノ井布施高田 71-1	TEL：026-292-1191(代)	FAX：026-293-3750
大阪営業所	大阪市淀川区東三国 1-32-18 (サニーメイトビル2F)	TEL：06-6392-8277(代)	FAX：06-6392-8278
名古屋営業所	名古屋市西区花の木 3-9-11	TEL：052-531-6271(代)	FAX：052-524-2635
仙台出張所	仙台市若林区遠見塚 2-7-3-302	TEL：022-282-3180	FAX：022-282-3183
福岡出張所	福岡県福岡市博多区竪粕 3-1-19	TEL：092-432-6107	FAX：092-432-6108
工　　場	本社工場・八幡工場		

コーヨーお客様相談室　TEL：026-274-0808　FAX：026-274-0805
http://www.koyo-steel.co.jp　e-mail：reference@koyo-steel.co.jp

5501203000C-393